

⑨日本国特許庁

⑩実用新案出願公開

公開実用新案公報

昭52-84305

⑤ Int.Cl²

識別記号 ⑥日本分類

庁内整理番号 ④公開 昭和52年(1977)6月23日

A 47 C 13/00
E 06 C 1/387126 B 44
126 J 86705-26
6838-22

審査請求 未請求

(全4頁)

⑭踏み台兼用椅子

- ①実 願 昭50-170664
 ②出 願 昭50(1975)12月19日
 ③考 案 者 出願人に同じ
 ⑦出 願 人 長田豊次
 船橋市海神2の18の12
 ⑧代 理 人 弁理士 日下繁

⑮実用新案登録請求の範囲

左右の背杆4, 4の対向面に上下方向の細溝4a, 4aを設け、上方背板7及び下方背板8の左右側面のそれぞれ上端及び下端に設けた小突起7b, 7b及び同8b, 8bを前記細溝4a, 4a内に滑動自在に嵌入し、上方背板7の下端と下方背板8の上端とを繋ぎ繋ぎ9, 9, 9により枢着したことを特徴とする踏み台兼用椅子。


図面の簡単な説明

図面はこの考案の実施例を示し、第1図は踏み台とした状態における斜視図、第2図は椅子の状態における側面図、第3図は同正面図である。

1…脚、1a…左右前脚間の連結帯板、1b…左右前後脚間の連結板、1c…左右後脚間の連結帯板、2…座板、3…座板下方の棚板、4…後脚の上方に1体に接続する左右の背杆、4a…背杆の対向面に設けた細溝、5, 6…左右背杆間の上方連結板及び下方連結板、7…上方背板、7a…上方背板面に並列する縦方向の細長透孔、7b…上方背板の左右側面の下端に設けられて細溝内に滑動自在に嵌入する小突起、8…下方背板、8a…下方背板面に並列する縦方向の細長透孔、8b…下方背板の左右側面の下端に設けられて細溝内に滑動自在に嵌入する小突起、9…上方背板の上端とを枢着する繋ぎ。


実開 昭 5 2 - 8 4 3 0 5 (2)

第 1 図




実開 昭 5 2 - 8 4 3 0 5 (3)

第 2 図



実開 昭 5 2 - 8 4 3 0 5 (4)

第 3 図



SONDERHOFF & EINSEL

EB-017

Serial No. 10/583,522

Japanese Application - 50-170664

Claim 1

Translation of Citation 3

JP Utility Model Appln. Disclosure No. 52-84305 - June 23,
1977

Application No. 50-170664 - December 19, 1975

Priority: None

Inventor: Toyoji NAGATA, Chiba, Japan

Applicant: Toyoji NAGATA, Chiba, Japan

Title: A combination chair and stool

Claim

1. A combination chair and stool characterized in that a longitudinal thin groove 4a, 4a is provided on the opposing surfaces of a right and a left back rods, small protrusions 7b, 7b and 8b, 8b, which are respectively provided on the upper end of a right and a left side surfaces of an upper back board 7 and on the lower end of a right and a left side surfaces of a lower back board 8, are slidably inserted into said thin grooves 4a, 4a, and the lower end of the upper back board 7 and the upper end of the lower back board 8 are pivotally fitted by hinges 9, 9, 9.